

CERAMIC BOOK 25/26

CONTENTS

INFORMATION	6
PORCELAIN TILE	12
WOOD TILE	120
GLAZED TILE	146
HEXAGON & ART TILE	148
Tile Stone Grout References	156

PORCELAIN

1600×3200	X3216S1232YSN	14 ~ 15
	X3216S1226YS	16 ~ 17
	네로마르퀴나골드32	32 ~33
	골든카프리32	32 ~33
1200×2700	K2712V8560YSN	18 ~19
	X2712S0034AS	34 ~ 35
	X2712S0033AS	34 ~35
	X2712S0016AS	36 ~37
1200×2400	24-05650	20 ~ 21
1200×1200	PLC121202CG	58
	1212-10721	98
	K1212-8560	98
	LCP1206 ~ LCP1207	98
900×2700	90270A2L	24 ~ 25
	27-10382(90-270DBYP10382M)	38 ~ 39
	27-10383(90-270DBYP10383M0)	38 ~ 39
900×1800	RD189P016B	26 ~ 27
	RD189H820 / RD189P820 / RD189P011	40
	EQ189P107	40
	PN918030S	42
	EQ189P015	42
	VPKG1890009	42
	18-0109	42
	KPG1890143	44
	TPG1890175	44
	RD189P010A	44
	FG189H807	44
	PN918813 / PN918816 / PN918051S	46
	VPKG1890027	46
	K189-8819	48
	K189-8818	49
	RK189H218	50
	RK189H219	51
	PN918010S	52
	RFM189H921	53
800×2600	X0268V1100AH	22 ~ 23
800×800	8-2081	100
	8-10506	100
	HDBF80800R	100
	HDBF80800S	100

750×1500	HEG80092	100
	HEG80093	100
	KPG80150	100
	RD8007A / RD8807A	100
750×1500	VPGW157269	28 ~ 29
	VPG157258	30 ~ 31
	라리노까라라	90
	라초마필	90
	프라노마필	90
	프라노그레이	90
	KPGM157034	90
	EQ157H029 /	92
	EQ157P029 / EQ157P009	92
	TPGMW157027	92
	HPGM157043	94
	HPGM157068	94
600×1350	RD157P045	94
	VPG157256	94
	EM135H001B-HP	96
	EM135H069B	96
	EM135H211B	96
	EM135H068B	96
	EM135H079B	96
	RD1356H01B	96
	RD1356H08B	96
	RD1356V01-H	96
600×1200	K12-8817	48
	K12-8816	49
	RK126H218	50
	RK126H219	51
	PN612010S	52
	RFG126H920 ~ RFG126H924	53 ~ 57
	612GL01 ~ 612GL09	59 ~ 61
	612CM00 ~ 612CM07	62 ~ 65
	612TC20 / 612TC22	66 ~ 67
	612TL20 / 612TL22	68 ~ 69
	612TR12 ~ 612TR19	70 ~ 73
	K12-6184 ~ K12-6188	74 ~ 77
	K12-8036 ~ K12-8040	78 ~ 79
	PN612T11 ~ PN612T14	80 ~ 83
	P6233	84
	PN612301 ~ PN612305	85
600×1200	APP601200 ~ APP601205	86

600×900	AR-AS2448 ~ AR-BE2448	88
	CB-05416M / CB-05641M	102
600×900	CB-5677M / CB-5678M	102
	CBP-05647M / CBP-5677CM	102
600×900	CBP-5688CM / CBP-5695CM / CBP-5697CM	102
	EMQ126P061A	102
600×900	RDB126P01A-H	102
	RDB126P10A	102
600×900	TGR26014 / TPGR26017	103
	HPGR26014 / HPGR26016	103
600×900	EMW12636	103
	RMW12693	103
600×900	12-0001 / 12-10017	103
	126H00B	104
600×900	612TEX052	104
	CA021M	104
600×900	EM126H107B(혼드)	104
	ET612132	104
600×900	FG126H808 / FG126H810	104
	EM126M322AY	104
600×900	K12-6965 / K12-6966	104
	M12007 / M12009	104
600×900	M126H07B(혼드) / M126H820B(혼드)	105
	M126H830B(혼드) / M126H917A	105
600×900	RF126722-H	105
	RF126723 / RF126725	105
600×900	K12-6181 / K12-8717 / K12-8718	106
	12-0028	106
600×900	네이티브그레이126Q / 마드리드126Q	106
	엘바126Q / 프리마126Q	106
600×900	CRA6470 / CRA6476	106
	EM126P107B / EM126P400B	106
600×900	KPOG26704 / KOG26704	107
	VPOG26706 / VOG26706	107
600×900	HPOG26003	107
	P6234 / P6238	107
600×900	IPOG26084 / IPOG26085	108
	EQ126P009A / EQ126P015A	108
600×900	EQ126P016B / EQ126P8905B	108
	M126P04B ~ M126P918A	108
600×900	6922~6929	117
	RFG60H920 ~ RFG60H924	53 ~ 57
600×600	TMS6003CG	58

600×600	60GL01 ~ 60GL09	59 ~ 61
	60CM00 ~ 60CM07	62 ~ 65
600×600	60TC20 / 60TC22	66 ~ 67
	60TL20 / 60TL22	68 ~ 69
600×600	60TR12 ~ 60TR19	70 ~ 73
	K60-6184 ~ K60-6188	74 ~ 77
600×600	K60-8036 ~ K60-8040	78 ~ 79
	PN60T11 ~ PN60T14	80 ~ 83
600×600	P6633	84
	PN60301 ~ PN60305	85
600×600	APP6002 ~ APP6006R	86
	AR-AS ~ AR-BE	88
600×600	골든카프리M	110
	에르마스M	110
600×600	ALS-CM ~ ALS-IV	110
	AR-DG / AR-MG	110
600×600	CM60B	110
	FH60008	110
600×600	HOG60009 ~ HOG60052	110
	LM-CA	110
600×600	SK-BE	110
	SK-CO	110
600×600	KG60079 ~ KG60082P(라빠또)	111
	M60H09B(혼드)	111
600×600	K60-8712	111
	PD6006	111
600×600	PD6021	111
	TA60102	111
600×600	TA60103	111
	PN60201 ~ PN60204	112
600×600	MOPH-GR	112
	VA60051	112
600×600	VCC6611 ~ VCC6601	112
	VG60109 ~ VG60111	112
600×600	PM6035 ~ PM6039B	112
	TG60223	113
600×600	WE60A	113
	골든카프리	114
600×600	글랜드크그레이	114
	네이티브그레이	114
600×600	네이티브노스	114
	네이티브블랙	114
600×600	도넛라이트그레이	114

	랜드버그다크그레이	114
	랜드버그라이트그레이	114
	랜드버그마필	114
	랜드버그베이지	114
	마드리드마필	114
	바스토그레이	114
	베이슨다크그레이	114
	베이슨라이트그레이	114
	베이커다크그레이	114
	베이커라이트그레이	114
	보티치노	115
	아바나노스	115
	아오스타베이지	115
	에르마스	115
	엘바필	115
	오클랜드그레이	115
	올란도마필	115
	웨슬리블랙	115
	찰톤그레이	115
	칼레마필	115
	크루서	115
	클리브	115
	도리아라이트모카	116
	도리아모카	116
	도리아블랙	116
	템플노스	116
	룸보그레이 / 룸보베이지	116
	피너그레이	116
	코스타나블랙	116
	하슬리마필 / 하슬리베이지	116
	TPOG60001	116
	VCC60602Q	116
450×900	C459246	118
	PD45903	118
400×800	VCC8402Q	118
	엠펜라도라이트48	118
360×900	RD936H02B ~ RD936H32B	118
	RD93632B-H	118
200×1000	HR120890F	119
250×750	HR257501 ~ HR257507	119
300×300	APP3005	119
	AS33002 / AS33011	119
	VCC3001	119

WOOD

250× 1500	RSW1525015	122 ~ 123
	RSW1525016	122 ~ 123
	RSW1525113	122 ~ 123
	RSW1525122	122 ~ 123
	ML21501	124 ~ 125
	ML21502	124 ~ 125
	ML21505	124 ~ 125
	ML21506	124 ~ 125
200× 1800	MLP1820W01	142
	MLP1820W11	142
200× 1200	RMW12235 ~ RMW12261	126 ~ 127
	RMW12273 ~ RMW12294	128 ~ 129
	EMW12231 ~ EMW12236	130 ~ 131
	PN12201 ~ PN12205	132 ~ 133
	MLP1220M01 ~ MLP1220W05	134 ~ 135
180× 1080	MLP0818J01	144 ~ 145
	MLP0818M03	144 ~ 145
	MLP0818L01	144 ~ 145
	MLP0818J02	144 ~ 145
	LMP0818U01	144 ~ 145
150× 900	GN15906 / GN15913 / GN1509	136
	159-1011 ~ 159-2001	137
	91536-G ~ 915723-G	138
	LMP915G02-G ~ LMP915R01-G	139
	K915-3467 / 915-3468	140
	BY159005	141
	VCG915003	141
150× 600	615A01	143
	615230 ~ 615337	143
	VCC615D02	143
	VCC615J03	143

GRAZED

450× 900	95110	147
400 × 800	80513 ~ 80842	147
330 × 600	63228	147
300× 600	60492	147
	N3600 ~ N3616	146

ART

70× 300	ER70301	148
	ER70302	148
	ER70303	148
	ER70304	148
76×302	AL-WHM	148
	AL-BRM	148
	AL-LBM	148
	AL-PGM	148
	AL-REM	148
75×300	VA04	148
	VA06	148
	VA07	148
	VCC73602	149
	VCC73602Q	149
150×1500	EQ151P009	149
200× 200	GP2006	150
	HR20012 / HR20016	150
	GP2012-1	150
	DF200 ~ DF227	150 ~ 151
	MVG776 ~ MVG788	151
150×150	RM1505	151

HEXAGON & PUZZLE

170 × 147 Hexagon	VCC172	152
	VCC174	152
	VCC175	152
	VCC176	152
	VCC177	152
200×175 Hexagon	HR26002Q	152
	HR26003	152
	HR26005	152
123×152.2 Hexagon	HL46COH	152
	HL46DEH	152
	HL46CAH	152
	HL46PUH	152
	HL46PEH	152
	HL46NAH	152

135 × 160 Lantern	ARBE56COMBO	153
	ARBE56COBO	153
	ARBE56CRBO	153
	ARBE56PUBO	153
	ARBE56DEBO	153
	ARBE 56NABO	153
	ARBE 56CABO	153
	ARBE 56COMF	153
	ARBE 56COF	153
	ARBE 56CRF	153
	ARBE 56PUF	153
	ARBE 56DEF	153
	ARBE 56NAF	153
	ARBE 56CAF	153
250 × 250 Lantern	VCC 25LW	154
	VCC 25LG	154
	VCC 25LB	154
	VCC 25LC	154
300×300 Lantern	KPYB 30006Q (VCC 30LW)	154
	KPYB 30006Z-1 (VCC 30LG)	154
	KPYB 30006S (VCC 30LB)	154
	KPYB 30009Q (VCC 30LC)	154
250 × 250 Puzzle	VCC PZ-WHITE	155
	VCC PZ-CARRARA	155
	VCC PZ-GRAY	155
	VCC PZ-BLACK	155

TILE CEMENT & ADHESIVE


부자재	ARDEXFG4 고탄성 방수 줄눈 시멘트	156
	ARDEXX18 섬유보강 프리미엄 대형타일 접착제	156
	ARDEXD20 일액형 프리미엄 타일접착본드	157
	ARDEXSNPLUS 하이진 실리콘	157
	화이트멘트 / 타일 시멘트	158
	드라이픽스 / 백시멘트1	158
	떠붙임용 레미탈 / 미장용 레미탈	158
	세라 픽스 / 세라 에폭시 / 석재에폭시	158
	급결바르다	158
	홈멘트	158
	라인유가 / 타일유가	159
	몰딩류	159

OUR CATALOGUE

본 카탈로그를 보다 정확하고 효과적으로 활용하시기 위해서는, 각 항목과 수록된 정보에 대한 이해가 필요합니다.

이에 따라, 본 설명은 사용자가 카탈로그의 구성을 보다 쉽게 파악하고, 제품 선택 및 설계·시공 과정에서 실질적인 도움이 될 수 있도록 상세하게 안내하고자 마련되었습니다.

카탈로그의 구조, 기호 및 수치 해석 방법 등에 대한 안내를 통해, 제품에 대한 깊이 있는 이해와 함께 더 나은 선택을 하실 수 있습니다.



1 Product Types / Tile Categories

카테고리 구분: 어떤 항목들을 특정한 기준에 따라 구분

2 Functional Features

타일의 기능적 특징: 내구성, 흡수율, 내마모성, 미끄럼 방지, 내오염성 등 기술적인 측면

3 Model Size

모델 사이즈

4 Product Specifications

제품 사양: 타일의 패턴, 두께, 표면감 등 제품의 외형적/구조적 요소

5 Page Number

페이지 넘버: 카다록 페이지

6 Informations: size - Pieces oox - Price band - code

세부정보: 사이즈-박스당 갯수-박스당 회배-박스 무게

ICON DEFINITION



ROUGH

러프: 광택이 없고 표면에 요철이나 거친 질감이 있어 거친 표면 마감



MATTE

매트: 광택이 없고 표면이 거칠거나 약간의 질감이 느껴지는 표면 마감



HONED

혼드: 부드럽고 깔끔한 표면 마감



POLISHED

유광: 표면을 기계로 연마해 고광택을 낸 가장 매끄럽고 반사광이 강한 표면



WATER ABSORPTION

수분흡수율: 타일이 물을 흡수하는 비율을 나타내며, 낮을수록 내구성과 내수성이 뛰어납니다.



LESS THAN 0.1%(Premium Porcelain)

수분흡수율 0.1% 미만: 수분 흡수율 0.1% 미만의 프리미엄 포세린 타일은 국제 표준(EN 14411)보다 엄격한 자사만의 기준을 적용하여, 차별화된 높은 밀도와 치밀한 조직, 뛰어난 강도, 내마모성, 내수성, 내동해성 등 우수한 기술적 특성을 갖춘 최고급 제품입니다.



LESS THAN 0.5%(Porcelain)

수분흡수율 0.5% 미만: 수분 흡수율 0.5% 미만의 포세린 타일은 국제 표준(EN 14411)에 부합하며, 일반 자기질 타일보다 높은 밀도와 강도를 갖춘 고성능 제품입니다.



FULL BODY

풀바디: 타일 표면과 내부가 동일한 색상과 질감으로 마모 시에도 본래의 디자인과 색상이 유지됩니다.



WHITE BODY

화이트바디: 백색 점토를 사용해 밝고 깨끗한 표면을 구현하며, 주로 실내 벽면이나 고급 인테리어에 적합합니다.



COLOR BODY

컬러바디: 타일 내부 전체에 색상이 균일하게 분포되어 있어 긁힘이나 마모에도 색상 변화가 적습니다.



V1: 균일한 색상과 패턴

전체 표면의 색상과 무늬가 거의 동일하여, 시공 시 차이가 거의 없습니다.



V2: 약간의 색상과 패턴 차이

타일 또는 대리석 사이에 미세한 색상 및 음영의 차이가 있을 수 있습니다.



V3: 중간 정도의 색상과 패턴 차이

각 타일 간에 눈에 띄는 색상 및 무늬의 변화가 있으며, 다양한 표면감이 연출됩니다.



V4: 큰 색상과 패턴 차이

타일 또는 대리석마다 색상, 음영, 무늬의 변화가 매우 크며, 자연스러운 다양성을 극대화한 디자인입니다.



DIRECTIONALITY

시공방향: 올바른 시공을 위해 타일 뒷면의 방향 표시 화살표를 확인하여 설치



NON SLIP

논슬립: 미끄러짐 위험을 최소화한 미끄럼 방지처리



THICKNESSES

줄눈 간격: 줄눈 간격은 타일의 규격, 디자인, 시공 환경에 따라 달라질 수 있으며, 제품에 따라 권장 간격이 설정되어 있습니다. 정확하고 균형 잡힌 시공을 위해, 제품별 권장 줄눈 간격을 반드시 확인해 주세요.



PATTERN BY SIZE

제품별 패턴: 다양한 타일에 따라 적용된 시공 패턴



SET ONLY

세트 판매: 세트 단위로만 판매하며, 날개 구매는 불가합니다.

Precautions for Use (설치 시 주의사항)

※ 최소 줄눈 폭: 구조적 안정성을 확보하고 팽창을 방지하기 위해 최소 3mm의 줄눈 간격이 필요합니다.

※ 격자형 배치 금지: 적층/격자형 배치는 사용하지 마십시오.

※ 설치 방향 확인: 최적의 외관과 성능을 위해 항상 지정된 타일 방향을 따르십시오. 잘못된 방향으로 설치하면 패턴이 정렬되지 않거나 표면이 고르지 않을 수 있습니다.

포세린 타일, 정확한 기준이 필요합니다

포세린 타일은 국제표준화기구(ISO 13006:2018), 중국 국가표준 (GB/T 4100-2015), 한국산업표준(KS L 1004)에 따라 수분 흡수율 0.5% 이하일 때에만 포세린으로 분류됩니다.

이처럼 엄격한 기준을 적용하는 이유는 타일이 높은 내구성과 강도를 갖추고 외부 시공이나 고온 다습한 환경에서도 안정성을 확보할 수 있도록 하기 위함입니다.

하지만 현재 시장에는 흡수율 기준을 충족하지 않는 제품들이 ‘포세린’이라는 이름으로 유통되고 있어, 정확한 기술적 사양 확인이 무엇보다 중요해졌습니다.

No. Q23-X00351E

Foshan Supervision Testing Center of Quality and Metrology

National Center of Inspection and Testing for Ceramic Sanitary and Plumbing Fixture

Test Report

Form No.: QR-CX049-01A/Ed.11.0
Page 2 of 5

Product name, Type/Model, Trade mark, Grade	Glazed tiles 600mm×600mm×9.5mm	Date of manufacture/ Batch No.	-----/-----
		Sample No.	-----
Client		Test type	Type test
Client Address		Sample Quantity / Method of Sample Receipt	28 PCS / Provided by client
Manufacturer (Provided by client)	-----	Receiving date	2023-03-27
Manufacturer address (Provided by client)	-----	Sample Received by	Deng Kaunchang
Sample status	Pieces	Test Date	2023-03-28~ 2023-04-27
Tested according to	<i>GB/T 4100-2012 Ceramic Tiles Annex G Dry-pressed ceramic tiles with Low water absorption E<0.5% Group B Ia—porcelain tiles; GB 6566-2010 Limit of radionuclides in building materials</i>		
Test conclusion	Except the test items No.14~No.22 are not verdict, the test results comply with the requirement of the standard GB/T 4100-2012 Annex G and the type A requirement for the decorative materials of the standard GB 6566-2010,the test is passed.		
Note	----- Any copy of test report is invalid without official test seal 2023-04-27 检验专用章		

Approved by: 曾 田
Checked by: 李 彬
Tested by: 李 彬






Form No.: QR-CX049-01A/Ed.11.0						Page 3 of 5		
No.	Test Items	Unit	Technical Requirements		Test Results	Verdict		
1	Size and difference	mm	Length	The deviation, of the average size for each tile from the work size	± 0.6 Maximum ± 2.0	$-0.02 \sim +0.02$ $-0.1 \sim +0.1$	Pass	
				Thickness	The deviation, of the average size for each tile from the work size	± 0.5 Maximum ± 0.5		$+2.1 \sim +3.2$ $+0.2 \sim +0.3$
		%	Straightness of sides		mm	Maximum ± 0.5	± 0.5 Maximum ± 1.5	$-0.04 \sim +0.05$ $-0.25 \sim +0.35$
				Rectangularity			mm	Maximum ± 0
4	Surface flatness	mm	Edge curvature		mm	± 0.5 Maximum ± 2.0		
				Warpage		mm	± 0.5 Maximum ± 2.0	$-0.02 \sim +0.03$ $-0.26 \sim +0.23$
		mm	Center curvature		mm		± 0.5 Maximum ± 2.0	$-0.04 \sim +0.05$ $-0.37 \sim +0.40$
				5		Surface quality	---	A minimum of 95% of the tiles shall be free from visible defects that would impair the appearance of a major area of tiles.
6	Water absorption	%	Average maximum 0.5 Individual maximum 0.6		0.05 $0.03 \sim 0.06$			Pass
			7	Breaking strength	N	When the thickness ≥ 7.5 mm, the mean value shall not be less than 1300		2039
8	Modulus of rupture	MPa				Average minimum 35 Individual minimum 32	43 $42 \sim 45$	Pass
			9	Crazing resistance	---	No crazing or peeling on the glazed surface after the crazing test.		Conformed
10	Frost resistance	---				No crack or peeling after the first test		Conformed
			11	Resistance to staining	---	Minimum class 3		Class 5
12	Resistance to household chemicals & swimming pool salts	---				Minimum GB		Class GA
			13	Static coefficient of friction	---	≥ 0.50		Dry $0.66 \sim 0.68$



시험성적서

한국건설시험연구원
TEL: 02-1234-5678

1. 생 령 서 번 호 : C123-100195K

2. 의 령 자
☒ 일 례 말 : ○ 우 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 123길 45 (영도동, 영도1동)

3. 시험일자 : 2023년 12월 07일 ~ 2024년 01월 15일

4. 시험발탁서의 용도 : 품질관리

5. 시 료 명 : 부사회 주철기타 (1800 × 6000 mm)

6. 시험방법
 (1) KS L 1001-2020

확인	작성자 성명	직함	인	각소책임자 성명	직함
참고	김민서	주무관		김철민	과장

참고 : 1. 의 령 서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KQAS 인증과 관련된 규정과 시험결과를 포함한 시험 결과 및 시험발탁서(시험결과)를 포함하는 문서이다.

2. 의 령 서에는 용어, 단위, 표기 등 조목에 대한 설명이 포함되어 있지 않다. 용어, 단위, 표기 등의 설명은 관련 규정을 참조한다.

3. 의 령 서에 대한 설명은 시험결과를 포함하는 시험 결과에 포함되는 문서이다.

4. 의 령 서에 대한 설명은 시험결과를 포함하는 시험 결과에 포함되는 문서이다.

2024년 01월 15일

한국건설시험연구원









Seungjin K&L

시험성적서

발행처번호 : CT29-1007906

7. 시험결과

1.1 포레스트 부속시험 (8000 × 6000 mm)

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 원소
평균 길이	mm	10	397		
내장길이	mm	10	내장길이		
최후 - 길이	mm	10	600.4		
최후 - 두께	mm	10	9.7		
최후의 물리학적 - 제1차곡률, 제2차곡률, 제3차곡률	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 1	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 2	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 3	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 4	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 5	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 6	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 7	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 8	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 9	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 10	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 11	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 12	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 13	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 14	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 15	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 16	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 17	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 18	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 19	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 20	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 21	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 22	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 23	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 24	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 25	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 26	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 27	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 28	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 29	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 30	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 31	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 32	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 33	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 34	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 35	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 36	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 37	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 38	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 39	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 40	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 41	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 42	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 43	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 44	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 45	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 46	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 47	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 48	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 49	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 50	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 51	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 52	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 53	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 54	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 55	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 56	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 57	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 58	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 59	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 60	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 61	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 62	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 63	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 64	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 65	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 66	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 67	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 68	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 69	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 70	mm	10	0.0		
두께를 - 제1차 71	mm	10	0.0		

佛山出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 INSPECTION AND QUARANTINE COMPREHENSIVE TECHNOLOGY CENTRE OF FOSHAN ENTRY-EXIT QUARANTINE BUREAU

检测报告

TEST REPORT

报告编号: 25201904728

共 4 页 第 5 页

Report No:

Page 5 of 6

SASO ISO 13068:2015 *Concrete tiles - Definitions, classification, characteristics and marking*

检测 名称 Test Name	性能 Properties	检测方法 Test Method	要求 Requirements	检测结果 Results	判定 Validity
物理性能 Physical properties					
吸水率 G	吸水率 Water absorption	SASO ISO 10545-3:2014	不大于 0.6% Individual maximum 0.6%	0.60%	P
抗冻性 Table 11	抗冻性能 Resistance to frost	SASO ISO 10545-4:2014	不小于 300 ≥ 300	2784	P
耐磨性 Table 11	耐磨性能 Abrasion resistance	SASO ISO 10545-4:2014	不大于 Class 13 Maximum Class 13	52.1	P
抗冲击性 Table 11	抗冲击性能 Resistance to impact	SASO ISO 10545-4:2014	不小于 Class 12 Individual maximum 12	50.1-51.9	P
防滑性、防滑系数 Slip resistance	防滑性能 Coefficient of friction (COF)	SASO ISO 10545-5:2006	防滑性能满足 Test method available	0.87	—
抗酸性 Acid resistance	抗酸性 Acid resistance	SASO ISO 10545-5:2006	防滑性能满足 Test method available	Class 4	—
抗碱性 Alkaline resistance	抗碱性 Alkaline resistance	SASO ISO 10545-5:2006	防滑性能满足 Test method available	2.00	—
抗化学性能 Chemical resistance	抗化学性能 Resistance to chemical	SASO ISO 10545-5:2006	防滑性能满足 Test method available	8.0X 10 ⁻²	—
抗热震性能 Thermal shock resistance	抗热震性能 Resistance to thermal shock	SASO ISO 10545-5:2006	防滑性能满足 Test method available	符合标准规定,无开裂 Fully compliance	—
抗冻融性能 Frost resistance	抗冻融性能 Resistance to frost	SASO ISO 10545-5:2006	防滑性能满足 Test method available	符合标准规定,无开裂 Fully compliance	—
物理性能 Physical properties					
吸水率 G	吸水率 Water absorption	SASO ISO 10545-3:2014	不大于 0.6% Individual maximum 0.6%	0.60%	P
抗冻性 Table 11	抗冻性能 Resistance to frost	SASO ISO 10545-4:2014	不小于 300 ≥ 300	2784	P
耐磨性 Table 11	耐磨性能 Abrasion resistance	SASO ISO 10545-4:2014	不大于 Class 13 Maximum Class 13	52.1	P
抗冲击性 Table 11	抗冲击性能 Resistance to impact	SASO ISO 10545-4:2014	不小于 Class 12 Individual maximum 12	50.1-51.9	P
防滑性、防滑系数 Slip resistance	防滑性能 Coefficient of friction (COF)	SASO ISO 10545-5:2006	防滑性能满足 Test method available	0.87	—
抗酸性 Acid resistance	抗酸性 Acid resistance	SASO ISO 10545-5:2006	防滑性能满足 Test method available	Class 4	—
抗碱性 Alkaline resistance	抗碱性 Alkaline resistance	SASO ISO 10545-5:2006	防滑性能满足 Test method available	2.00	—
抗化学性能 Chemical resistance	抗化学性能 Resistance to chemical	SASO ISO 10545-5:2006	防滑性能满足 Test method available	8.0X 10 ⁻²	—
抗热震性能 Thermal shock resistance	抗热震性能 Resistance to thermal shock	SASO ISO 10545-5:2006	防滑性能满足 Test method available	符合标准规定,无开裂 Fully compliance	—
抗冻融性能 Frost resistance	抗冻融性能 Resistance to frost	SASO ISO 10545-5:2006	防滑性能满足 Test method available	符合标准规定,无开裂 Fully compliance	—

FSPQC-7313A

佛山出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心

INSPECTION AND QUARANTINE COMPREHENSIVE TECHNOLOGY CENTRE OF FOSHAN ENTRI-EXIT INSPECTION & QUARANTINE BUREAU

检测报告

TEST REPORT

报告编号: 25201904728

共 6 页 第 2 页

Report No:

Page 2 of 6

样品名称 Name of sample	釉面砖 PORCELAIN TILES	名义尺寸 Nominal size (N)	600mm*600mm
表面特征 Nature of the surface	有釉 Glazed (GL)	工作尺寸 (L) Work size (L)	600mm*600mm*9.2mm
类别 Group	Group 1 类, 抛光砖 Group 1 A, rectified tiles	样品描述 Description of Samples	样品完好, 符合测试 The samples are sound, intact and fit for test.
样品标记 Mark of samples	—	样品数量 Quantity of samples	30 块 30 Pieces
委托单位 Applicant	委托单位地址 Address of applicant		
委托单位电话 Telephone of applicant	86-13927423664	委托单位传真 Fax of applicant	—
样品来源 Source of Samples	委托单位自行提供 Self-provided by applicant	报告日期 Reported on	25/10/2019
检验依据 Test Standard	SASO ISO 13066:2018 Ceramic tiles – Definitions, classification, characteristics and marking Annex G Dry-pressed ceramic tiles with low water absorption L _w ≤ 5 % Group 1 A		
检验结论 Conclusion of Test	样品经检验, 符合项目标准要求符合 SASO ISO 13066:2018 标准中 6.1 的规定。 The results conform to the requirement of Annex G of standard SASO ISO 13066:2018 with respect to the test items.		
检验单位盖章 Stamp of Test Unit		检验单位负责人 Address of Test Unit	
声明 Notes	1. 报告只适用于被检测物品上标注的、中国强制性认证标志和符合性声明和符合性声明的认证机构和人员。 All inspection are carried out consistently to the best of our knowledge and ability. This report can be used only for the product and the other related parties that has been inspected and certified by the inspection and quarantine bureau. 2. 本报告非经本局审核, 不得部分或全部复制。 This report shall not be reproduced, except when approved in writing from the issuing laboratory. 3. 本报告中未列出的数据无效。 The results in this report apply to the samples only.		

检验 Inspected By: 何明 审核 Reviewed By: 李俊 批准 Approved By: 何明

FSQ/CCT-01A



Absorption & Durability

타일의 품질과 수명을 결정짓는 가장 중요한 요소는 흡수율입니다.
흡수율 0.5% 미만의 포세린 타일은 EN, ISO 국제 기준을 충족하는 초고밀도 구조로 제작되어,
수분, 오염, 온도 변화에도 탁월한 안정성을 자랑합니다.
시간이 지나면서 변형이나 하자가 발생할 확률이 현저히 낮고,
균열, 들뜸, 변색 같은 문제가 거의 발생하지 않습니다.
반면, 흡수율이 높은 타일은 시간이 흐를수록 내부로 수분이 침투해 다양한 구조적 문제가 생길 수 있습니다.

흡수율 0.1% 미만 Premium Porcelain



차별화된 높은 밀도와 강도, 그리고 초저흡수율을 갖춘 포세린 타일은
어떤 공간에 시공하더라도 오랜 시간 안정적인 품질을 자랑합니다.

국제 기준(EN 14411, ISO 13006)에서 규정하는 포세린의 흡수율(0.5%)보다
더욱 엄격한 0.1% 미만의 회사 자체 기준을 적용하고,
한국 인증기관의 추가 검증까지 거친 신뢰할 수 있는 제품입니다.

	성능항목	시험기준	등급 및 설명
	흡수율	ISO 10545-3	0.1% 미만 (초저흡수)
	파괴강도	ISO 10545-4	≤ 2000N (충격·하중에 강함)
	내마모성	ISO 10545-7	PEI 4등급 (중~고강도 환경 적합)
	내동결성	ISO 10545-12	Pass (동결-융해 반복에도 안전)
	내오염성	ISO 10545-14	Class 5 (최고등급, 오염 제거 용이)
	내화학적	ISO 10545-13	A등급 (산·알칼리·세제에 강함)

미끄럼 방지 안전성 - R10 등급 적용



물기가 생길 수 있는 장소에 타일을 사용하신다면, 안전을 위해 미끄럼 방지 기능이 있는
제품인지를 반드시 확인해 주시기 바랍니다.



•본사 기준: DIN 51130:2014(독일 표준화 협회) 기준 경사각 17° - R10 등급 이상

R10 등급은 일반 가정용 욕실, 화장실, 세면대 주변 등에서 안전하게 사용할 수 있으며
일상적인 사용 환경에서 미끄러짐을 효과적으로 줄여줍니다.

Porcelain Tile



1600×3200



X3216S1232YSN

Set Only  3 patterns  6mm



Packing			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
					
X3216S1232YSN		1600×3200	1	5.12	73



WALL
X3216S1232YSN

FLOOR
K1212-8560

1600×3200 | 600×1200



X3216S1226YS (1600×3200)
K12-6181 (600×1200)



Set Only  3 patterns 

Packing			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
					
X3216S1226YS		1600×3200	1	5.12	73



FLOOR
X3216S1226YS

1200×2700



K2712V8560YSN

Set Only  6 patterns  9mm



			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
K2712V8560YSN		1200×2700	1	3.24	64



WALL
K2712V8560YSN

FLOOR
K1212-8560

1200×2400




24-05650

Set Only  3 patterns  5.5mm


Packing		PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
				
24-05650		1	2.88	41



800×2600




X0268V1100AH

Set Only  5 patterns  9mm

			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
X0268V1100AH		800×2600	1	2.08	44



900×2700



Set Only

90270A2L



patterns





Packing

			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
90270A2L		900×2700	 1	 2.43	 48



900×1800

PORCELAIN TILE




RD189P016B

Set Only  6 patterns  10mm

			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
RD189P016B		900×1800	1	1.62	38



750×1500



VPGW157269

Set Only  6 patterns  11mm



Packing		PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
				
VPGW157269		1	1.125	29



WALL
VPGW157269
↓

FLOOR
VPG157256
↓

750×1500




VPG157258

Set Only  6 patterns  11mm

			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
VPG157258		750×1500	1	1.125	29



1600×3200




네로마르퀴나골드32

12mm



골든카프리32

2 patterns 12mm



			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
네로마르퀴나32		1600×3200	1	5.12	150
골든카프리32		1600×3200	1	5.12	150




1200×2700



X2712S0034AS





X2712S0033AS




			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
X2712S0034AS		1200×2700	1	3.24	46
X2712S0033AS		1200×2700	1	3.24	46

1200×2700





X2712S0016AS



		PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing				
X2712S0016AS		1	3.24	46




900×2700





27-10382(90-270DBYP10382M)

4 patterns 10.5mm



27-10383(90-270DBYP10383M)

4 patterns 10.5mm




WALL
27-10382(90-270DBYP10382M)

FLOOR
27-10383(90-270DBYP10383M)


			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
27-10382(90-270DBYP10382M)		900×2700	1	2.43	58
27-10383(90-270DBYP10383M)		900×2700	1	2.43	58

900×1800




RD189H820

5 patterns 10mm



RD189P820

5 patterns 10mm




RD189P011

7 patterns 10mm



EQ189P107

6 patterns 10mm




		PCS/BOX		M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
RD189H820 ~EQ189P107		900×1800	1	1.62	38
EQ189P107		900×1800	1	1.62	38

900×1800





PN918030S

10 patterns 10.5mm




EQ189P015

4 patterns 10mm




VPKG1890009

6 patterns 10.5mm



18-0109

7 patterns 10.5mm



FLOOR
PN918030S



FLOOR
EQ189P015





FLOOR
VPKG1890009



FLOOR
18-0109

Packing			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
PN918030S		900×1800	1	1.62	38
EQ189P015		900×1800	1	1.62	38
VPKG1890009		900×1800	1	1.62	46
18-0109		900×1800	1	1.62	40

900×1800




KPG1890143

9 patterns 11mm




TPG1890175

5 patterns 10.5mm





RD189P010

8 patterns 10mm



FG189H807

6 patterns 10mm



WALL
KPG1890143



WALL
TPG1890175



FLOOR
RD189P010



FLOOR
FG189H807

Packing			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
KPG1890143		900×1800	1	1.62	42
TPG1890175		900×1800	1	1.62	40
RD189P010		900×1800	2	3.24	75
FG 189H 807		900×1800	1	1.62	38

900×1800




PN918813

4 patterns
10.5mm



PN918816

4 patterns
10.5mm




PN918051S

9 patterns
10.5mm



VPKG1890027



FLOOR
PN918813



FLOOR
PN918816

		PCS/BOX		M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
PN918813		900×1800	1	1.62	39
PN918816		900×1800	1	1.62	39
PN918051S		900×1800	1	1.62	39
VPKG1890027		900×1800	1	1.62	40

900×1800 | 600×1200



K189-8819
900×1800



K12-8817
600×1200



6 patterns
10mm

			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
K189-8819		900×1800	1	1.62	38.5
K12-8817		600×1200	2	1.44	36



K189-8818
900×1800




K12-8816
600×1200



6 patterns
10mm

			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
K189-8818		900×1800	1	1.62	38.5
K12-8816		600×1200	2	1.44	36

900×1800 | 600×1200



RK189H218
900×1800



RK126H218
600×1200



4 patterns
10mm


		PCS/BOX		M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
RK189H218		900×1800	1	1.62	38
RK126H218		600×1200	2	1.44	32



RK189H219
900×1800




RK126H219
600×1200




4 patterns
10mm

		PCS/BOX		M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
RK189H219		900×1800	1	1.62	38
RK126H219		600×1200	2	1.44	32


900×1800 | 600×1200



PN918010S
900×1800



PN612010S
600×1200



10.5mm

		PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing				
PN918010S		1	1.62	39
PN612010S		2	1.44	36

900×1800 | 600×1200 | 600×600



RFM189H921
900×1800



RFG126H921
600×1200




RFG60H921
600×600



10mm

		PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing				
RFM189H921		1	1.62	38
RFG126H921		2	1.44	32
RFG60H921		4	1.44	32

600×1200 | 600×600



RFG126H920
600×1200




RFG60H920
600×600



		PCS/BOX		M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
RFG126H920		600×1200	2	1.44	32
RFG60H920		600×600	4	1.44	32



RFG126H922
600×1200




RFG60H922
600×600




		PCS/BOX		M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
RFG126H922		600×1200	2	1.44	32
RFG60H922		600×600	4	1.44	32

600×1200 | 600×600



RFG126H923
600×1200




RFG60H923
600×600




			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
RFG126H923		600×1200	2	1.44	32
RFG60H923		600×600	4	1.44	32



RFG126H924
600×1200



RFG60H924
600×600




			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
RFG126H924		600×1200	2	1.44	32
RFG60H924		600×600	4	1.44	32

1200×1200 | 600×600



		PCS/BOX		M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
PLC121202CG		1200×1200	1	1.44	33
TMS6003CG		600×600	4	1.44	30.5

600×1200 | 600×600



		PCS/BOX		M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
612GL01		600×1200	2	1.44	31.5
60GL01		600×600	4	1.44	31.5

600×1200 | 600×600



		PCS/BOX		M² / BOX	KG / BOX
Packing					
612GL02		600×1200	2	1.44	31.5
60GL02		600×600	4	1.44	31.5



		PCS/BOX		M² / BOX	KG / BOX
Packing					
612GL09		600×1200	2	1.44	31.5
60GL09		600×600	4	1.44	31.5

600×1200 | 600×600



		PCS/BOX		M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
612CM00		600×1200	2	1.44	31.5
60CM00		600×600	4	1.44	31.5



		PCS/BOX		M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
612CM01		600×1200	2	1.44	31.5
60CM01		600×600	4	1.44	31.5

600×1200 | 600×600

PORCELAIN TILE



WALL
60CM02



FLOOR
612CM07



612CM02
600×1200

60CM02
600×600

9.5mm

Packing			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
612CM02		600×1200	2	1.44	31.5
60CM02		600×600	4	1.44	31.5




612CM07
600×1200

60CM07
600×600

9.5mm


Packing			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
612CM07		600×1200	2	1.44	31.5
60CM07		600×600	4	1.44	31.5

600×1200 | 600×600




			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
612TC20		600×1200	2	1.44	31.5
60TC20		600×600	4	1.44	31.5

600×1200 | 600×600



			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
612TC22		600×1200	2	1.44	31.5
60TC22		600×600	4	1.44	31.5

600×1200 | 600×600



612TL20
600×1200 12 patterns

60TL20
600×600 24 patterns

9.5mm

		PCS/BOX		M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
612TL20		600×1200	2	1.44	31.5
60TL20		600×600	4	1.44	31.5



612TL22
600×1200 12 patterns

60TL22
600×600 24 patterns

9.5mm

		PCS/BOX		M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
612TL22		600×1200	2	1.44	31.5
60TL22		600×600	4	1.44	31.5

600×1200 | 600×600




		PCS/BOX		M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
612TR12		600×1200	2	1.44	31.5
60TR12		600×600	4	1.44	31.5




		PCS/BOX		M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
612TR13		600×1200	2	1.44	31.5
60TR13		600×600	4	1.44	31.5


600×1200 | 600×600



612TR17
600×1200




60TR17
600×600




		PCS/BOX		M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
612TR17		600×1200	2	1.44	31.5
60TR17		600×600	4	1.44	31.5



612TR19
600×1200





60TR19
600×600




		PCS/BOX		M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
612TR19		600×1200	2	1.44	31.5
60TR19		600×600	4	1.44	31.5

600×1200 | 600×600




K12-6184
600×1200




K60-6184
600×600



		PCS/BOX		M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
K12-6184		600×1200	2	1.44	34.5
K60-6184		600×600	4	1.44	32



K12-6185
600×1200




K60-6185
600×600




		PCS/BOX		M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
K12-6185		600×1200	2	1.44	34.5
K60-6185		600×600	4	1.44	32

600×1200 | 600×600




K12-6187
600×1200




K60-6187
600×600



		PCS/BOX		M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
K12-6187		600×1200	2	1.44	34.5
K60-6187		600×600	4	1.44	32



K12-6188
600×1200



K60-6188
600×600



		PCS/BOX		M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
K12-6188		600×1200	2	1.44	34.5
K60-6188		600×600	4	1.44	32

600×1200 | 600×600



K12-8036
600×1200



K12-8037
600×1200



K12-8039
600×1200



K12-8040
600×1200




K60-8036
600×600



K60-8037
600×600



K60-8039
600×600



K60-8040
600×600



			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
K12-8036 ~ K12-8040		600×1200	2	1.44	34.5
K60-8036 ~ K60-8040		600×600	4	1.44	32



600×1200 | 600×600



			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
PN612T14		600×1200	2	1.44	36
PN60T14		600×600	4	1.44	31



			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
PN612T13		600×1200	2	1.44	36
PN60T13		600×600	4	1.44	31

600×1200 | 600×600



PN612T12
600×1200

12 patterns

PN60T12
600×600

24 patterns

		PCS/BOX		M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
PN612T12		600×1200	2	1.44	36
PN60T12		600×600	4	1.44	31

PN612T11
600×1200


12 patterns

PN60T11
600×600


24 patterns

		PCS/BOX		M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
PN612T11		600×1200	2	1.44	36
PN60T11		600×600	4	1.44	31


600×1200 | 600×600



P6233
600×1200





P6633
600×600



			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
P6233		600×1200	2	1.44	35
P6633		600×600	4	1.44	32

600×1200 | 600×600



PN612301
600×1200



PN612302
600×1200



PN612304
600×1200



PN612305
600×1200



PN60301
600×600



PN60302
600×600



PN60304
600×600




PN60305
600×600




			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
PN612301 ~ PN612305		600×1200	2	1.44	36
PN60301 ~ PN60305		600×600	4	1.44	31

600×1200 | 600×600



APP601200
600×1200




APP601201
600×1200



APP601205
600×1200



APP6002
600×600




APP6003
600×600




APP6000
600×600



APP6001
600×600



APP6005
600×600



APP6005R
600×600



APP6004
600×600



APP6004L-SP
600×600



APP6006
600×600



APP6006R
600×600

			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
APP601200 ~ APP601205		600×1200	2	1.44	34
APP6000 ~ APP6006R		600×600	4	1.44	32



FLOOR
APP601200




FLOOR
APP6006



FLOOR
APP6003

600×1200 | 600×600



AR-AS2448
600×1200




AR-GR2448
600×1200



AR-BI2448
600×1200



AR-BE2448
600×1200



AR-AS
600×600



AR-GR
600×600



AR-BI
600×600




AR-BE
600×600



			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
AR-AS2448 ~ AR-BE2448		600×1200	2	1.44	34
AR-AS ~ AR-BE		600×600	4	1.44	32



750×1500



라리노까라라



4 patterns

11.5mm



라초마필



4 patterns

11.5mm



프라노마필

4 patterns

11.5mm



프라노그레이

4 patterns

11.5mm



KPGM157034


6 patterns

11mm


Packing			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
라리노까라라 ~프라노그레이		750×1500	2	2.25	57
KPGM157034		750×1500	2	2.25	58



750×1500




EQ157H029



10mm



EQ157P029



10mm



EQ157P009



10mm



TPGMW157027





11mm


Packing					
			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
EQ157H029 ~ EQ157P009		750×1500	2	2.25	51
TPGMW157027		750×1500	2	2.25	58



750×1500




HP GM157043




6 patterns

11mm




HP GM157068




6 patterns

11mm



RD157P045




6 patterns

10mm



VPG157256



6 patterns

11mm

			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
HPGM157043 / HPGM157068		750×1500	2	2.25	58
RD157P045A		750×1500	2	2.25	51
VPG157256		750×1500	2	2.25	58



FLOOR
HPGM157068



FLOOR
RD157P045


600×1350



EM135H001B-HP



EM135H069B




EM135H211B



EM135H068B




EM135H079B



RD1356H01B



RD1356H08B





RD1356V01-H



Packing		PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
EM135H001B-HP ~ RD1356V01-H		2	1.62	37



1200×1200



1212-10721

1 patterns 9mm



K1212-8560

9 patterns 9mm



LCP1206

6 patterns 9mm



LCP1207

6 patterns 9mm

Packing					
		PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX	
1212-10721 ~ LCP1207		1	1.44	62	




WALL
K1212-8560


FLOOR
LCP1206

FLOOR
1212-10721


800×800




8-2081 10mm



8-10506 10mm




HDBF80800R 10.5mm



HDBF80800S 10.5mm



HEG80092 5 patterns 11mm



HEG80093 5 patterns 11mm



KPG80150 6 patterns 11mm



RD8007A 9 patterns 11mm



RD8807A 9 patterns 11mm



FLOOR
8-10506



FLOOR
HEG80092



FLOOR
RD8007A

		PCS/BOX		M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
8-2081 / 8-10506		800×800	3	1.92	45
HDBF80800R(무광) / HDBF80800S(유광)		800×800	3	1.92	48
HEG80092 ~ RD8807A		800×800	3	1.92	46

600×1200




CB-05416M
6 patterns



CB-05641M
4 patterns



CB-5677M
3 patterns



CB-5678M
5 patterns



TGR26014
6 patterns



TPGR26017
3 patterns



HPGR26014
3 patterns



HPGR26016
4 patterns



CBP-05647M
6 patterns



CBP-5677CM
2 patterns



CBP-5688CM
8 patterns



CBP-5695CM
10 patterns



EMW12636
4 patterns



RMW12693
4 patterns



12-0001
1 patterns




12-10017
6 patterns



CBP-5697CM
8 patterns



EMQ126P061A
6 patterns




RDB126P01A-H
1 patterns



RDB126P10A
12 patterns

			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
CB-05416M ~ CBP-5697CM		600×1200	4	2.88	39
EMQ126P061A		600×1200	3	2.16	37.5
RDB126P01A-H / RDB126P10A		600×1200	3	2.16	37.5
TGR26014 / TPGR 26017		600×1200	3	2.16	42
HPGR26014 / HPGR26016		600×1200	3	2.16	42
EMW12636 / RMW12693		600×1200	2	1.44	32
12-0001		600×1200	3	2.16	45
12-10017		600×1200	2	1.44	36


600×1200



10mm

126H00B

1 patterns



10mm

612TEX052

8 patterns



9.5mm

CA021M

4 patterns



10mm

EM126H107B(혼드)


12 patterns



10mm

M126H07B(혼드)

9 patterns



10mm

M126H820B(혼드)


10 patterns



10mm

M126H830B(혼드)

6 patterns



10mm

M126H917A


4 patterns



10mm

ET612132

9 patterns



10mm

FG126H808

6 patterns



10mm

FG126H810

6 patterns



10mm

EM126M322AY


6 patterns



10mm

RF126722-H

2 patterns



10mm

RF126723

6 patterns



10mm

RF126725

6 patterns



10mm

K12-6965

8 patterns



10mm

K12-6966


8 patterns



11mm

M12007

1 patterns



11mm

M12009

1 patterns

			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
126H00		600×1200	2	1.44	32
612TEX052		600×1200	2	1.44	35
CA021M / EM126H107B		600×1200	2	1.44	32
ET612132		600×1200	2	1.44	35
FG126H808 / FG126H810		600×1200	2	1.44	32
EM126M322AY		600×1200	2	1.44	32
K12-6965 / K12-6966		600×1200	2	1.44	34.5
M12007 / M12009		600×1200	2	1.44	34
M126H07B (혼드) ~ RF126725		600×1200	2	1.44	32


600×1200



K12-6181
4 patterns



K12-8717




K12-8718




12-0028
9 patterns




KPOG26704
10 patterns



KOG26704
10 patterns




VPOG26706
10 patterns




VOG26706
10 patterns



네이티브그레이126Q
3 patterns




마드리드126Q
4 patterns




엘바126Q
4 patterns




프리마126Q
3 patterns



HPOG26003
12 patterns



P6234
8 patterns



P6238
6 patterns




CRA6470
4 patterns



CRA6476
6 patterns



EM126P107B
10 patterns



EM126P400B

			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
K12-6181 ~ K12-8718		600×1200	2	1.44	34.5
12-0028 ~ CRA6476		600×1200	2	1.44	37
EM126P107B / EM126P400		600×1200	2	1.44	32
KPOG26704 ~ VOG26706		600×1200	2	1.44	32
HPOG26003		600×1200	2	1.44	35
P6234		600×1200	2	1.44	35
P6238		600×1200	2	1.44	35

600×1200



IPOG26084 6 patterns



IPOG26085 6 patterns




EQ126P009A 8 patterns




EQ126P015A 12 patterns



EQ126P016B 12 patterns




EQ126P8905B 8 patterns



M126P04B 12 patterns



M126P07B 12 patterns



M126P806A 9 patterns



M126P819A 6 patterns



M126P917A 4 patterns



M126P918A 8 patterns



FLOOR
EQ126P009B



FLOOR
M126P04B





WALL
IPOG26084

FLOOR
IPOG26085

Packing

			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
IPOG26084 / IPOG26085		600×1200	2	1.44	32
EQ126P009A ~ EQ126P8905B		600×1200	2	1.44	32
M126P04B ~ M126P918A		600×1200	2	1.44	32


600×600



골든카프리M 7 patterns



에르마스M 12 patterns



ALS-CM 12 patterns



ALS-IV 12 patterns




AR-DG 5 patterns



AR-MG 5 patterns



CM60B



FH60008



HOG60009 12 patterns



HOG60037 10 patterns



HOG60038 10 patterns




HOG60060 10 patterns




HOG60052 12 patterns




LM-CA 12 patterns




SK-BE 3 patterns




SK-CO 3 patterns




KG60079 9 patterns



KG60079P (라빠또) 9 patterns



KG60080 9 patterns




KG60080P (라빠또) 9 patterns



KG60082 9 patterns



KG60082P (라빠또) 9 patterns




M60H09B (혼드) 9 patterns



K60-8712 8 patterns



PD6006



PD6021 12 patterns



TA60102



TA60103

			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
골든카프리M ~ FH60008	☐	600×600	4	1.44	32
HOG60009 ~ HOG60052	☐	600×600	4	1.44	32
LM-CA ~ SK-CO	☐	600×600	4	1.44	33.5
KG60079 ~ KG60082P	☐	600×600	4	1.44	32
M60H09B ~ PD6021	☐	600×600	4	1.44	32
TA60102 / TA60103	☐	600×600	4	1.44	32


600×600



PN60201 20 patterns




PN60202 20 patterns



PN60204 20 patterns




MOPH-GR 12 patterns



VA60051



VCC6611 4 patterns



VCC6613 4 patterns



VCC6615 4 patterns



VCC6601 4 patterns




VG60109 6 patterns



VG60110 6 patterns




VG60111 6 patterns




PM6035



PM6036




PM6039A



PM6039B




TG60223 6 patterns



WE60A

			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
PN60201 ~ PN60204	☐	600×600	4	1.44	32
MOPH-GR	☐	600×600	4	1.44	33.5
VA60051 ~ VCC6601	☐	600×600	4	1.44	32
VG60109 ~ TG60223	☐	600×600	4	1.44	36
PM6035 ~ WE60A	☐	600×600	4	1.44	32

600×600



골든카프리 7 patterns



글렌다크그레이 4 patterns



네이티브그레이 6 patterns



네이티브노스 6 patterns




보티치노 12 patterns



아바나노스 6 patterns



아오스타베이지



에르마스 12 patterns




네이티브블랙 6 patterns




도넛라이트그레이 8 patterns



랜드버그다크그레이 5 patterns



랜드버그라이트그레이 5 patterns



엘바펠 5 patterns



오클랜드그레이 5 patterns



올란도마필 9 patterns



웨슬리블랙 6 patterns




랜드버그마필 5 patterns



랜드버그베이지 5 patterns



마드리드마필 6 patterns



바스토그레이



찰튼그레이 6 patterns



칼레마필 6 patterns



크루서 6 patterns



클리브 8 patterns



베이슨다크그레이 9 patterns



베이슨라이트그레이 9 patterns




베이커다크그레이 9 patterns



베이커라이트그레이 9 patterns

		PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing				
골든카프리 ~ 클리브		4	1.44	32


600×600




도리아라이트모카 8 patterns



도리아모카 8 patterns



도리아블랙 8 patterns



템플노스 5 patterns




롬보그레이 8 patterns



롬보베이지 8 patterns



피너그레이 8 patterns



코스타나블랙 8 patterns



하슬리마필 8 patterns



하슬리베이지 8 patterns




TPOG60001 9 patterns



VCC60602Q 6 patterns

			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
도리아라이트모카 ~ 하슬리베이지		600×600	4	1.44	32
TPOG60001		600×600	4	1.44	36
VCC60602Q		600×600	4	1.44	40

600×900



6922



6925



6926



6929

			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
6922~6929		600×900	2	1.08	33

450×900 | 400×800 | 360×900



C459246
450×900



PD45903
450×900



VCC8402Q
400×800




에페라도라이트48
400×800

↓ 10mm
↑

↓ 10mm
↑

↓ 10mm
↑

↓ 10mm
↑



RD936H02B
360×900



RD936H05B
360×900



RD936H32B
360×900



RD93632B-H
360×900

↓ 7.5mm
↑

↓ 7.5mm
↑

↓ 7.5mm
↑

↓ 7.5mm
↑

			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
C459246 / PD45903		450×900	3	1.215	28
VCC8402Q / 엠페라도라이트 48		400×800	3	0.96	23
RD936H02B ~RD936H32B		360×900	5	1.62	28.5
RD93632B-H		360×900	5	1.62	28.5

200×1000 | 250×750 | 300×300




HR120890F
200×1000

↓ 10mm
↑



HR257501
250×750

↓ 9.5mm
↑




HR257502
250×750

↓ 9.5mm
↑



HR257506
250×750

↓ 9.5mm
↑



HR257507
250×750

↓ 9.5mm
↑



APP3005
300×300

↓ 7.5mm
↑




AS33002
300×300

↓ 8.6mm
↑




AS33011
300×300

↓ 8.6mm
↑



VCC3001
300×300

↓ 7.5mm
↑




			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
HR120890F		200×1000	6	1.2	27.5
HR257501~07		200×750	6	1.125	25
APP3005		300×300	16	1.44	22
AS33002 / AS33011		300×300	12	1.08	20.5
VCC3001		300×300	16	1.44	22

Wood Tile






250×1500



RSW1525015



RSW1525016



RSW1525113




RSW1525122

			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
RSW1525015 ~ RSW1525122		250×1500	4	1.5	32.5




250×1500



ML21501



ML21502



ML21505



ML21506

Packing			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
					
ML21501 ~ ML21506		250×1500	4	1.5	32.5




FLOOR
RMW 12235



FLOOR
RMW12242

200×1200



FLOOR
RMW 12261



RMW12235



RMW12242



RMW12253



RMW12261

Packing			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
RMW12235~RMW12261		200×1200	6	1.44	32



FLOOR
RMW 12273

200×1200



WALL
RMW 12293


FLOOR
RMW 12293



FLOOR
RMW 12282



RMW12273



RMW12282



RMW12293



RMW12294

			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
RMW12273 ~ RMW12294		200×1200	6	1.44	32




200×1200



EMW12231



EMW12232



EMW12233



EMW12234



EMW12235



EMW12236

			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
EMW12231~EMW12236		200×1200	6	1.44	32



PN12201



PN12202



PN12203



PN12205



200×1200



		PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing				
PN12201~PN12205		5	1.2	27.5



200×1200



MLP1220M01



MLP1220M02



MLP1220W05


Packing

			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
MLP1220M01 ~ MLP1220W05		200×1200	5	1.2	29.5



			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
GN15906 ~ GN1509		150×900	8	1.08	25

150×900



			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
159-1011 ~ 159-2001		150×900	8	1.08	27




91536-G




91582-G



915301-G



915339-G



915723-G

			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
91536-G ~ 915723-G		150×900	10	1.35	29

150×900



LMP915G02-G



LMP915H01-G



LMP915R01-G

			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
LMP915G02-G ~ LMP915R01		150×900	10	1.35	29



FLOOR
K915-3467



FLOOR
K915-3468



K915-3467




K915-3468



			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
K915-3467		150×900	10	1.08	31
K915-3468		150×900	8	1.08	27

150×900



FLOOR
BY159005



FLOOR
VCG 915003




BY159005



VCG915003

			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
BY159005		150×900	8	1.08	28
VCG915003		150×900	10	1.35	30

200×1800




MLP1820W01



MLP1820W11

			PCS/BOX	M² / BOX	KG / BOX
Packing					
MLP1820W01		200×1800	4	1.44	32.5
MLP1820W11		200×1800	4	1.44	32.5

150×600



615A01



615230



615232



615233



615335



615902



615337



VCC615D02



VCC615J03

			PCS/BOX	M² / BOX	KG / BOX
Packing					
615A01 ~ 615902		150×600	11	0.99	21
615337 ~ VCC615J03		150×600	11	0.99	19.5



FLOOR
MLP0818J02




WALL
LMP0818U01



FLOOR
MLP0818M03

180×1080



FLOOR
MLP0818L01



MLP0818J01



MLP0818M03



MLP0818L01




MLP0818J02



LMP0818U01

			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
MLP0818J01~ MLP0818		180×1080	6	1.1664	23.5
MLP0818J02 / LMP0818U01		180×1080	6	1.1664	26.5


300×600



60492



N3600



N3602



N3604



N3605



N3607




N3608



N3609



N3610



N3616

Packing		PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
60492 ~ N3616		8	1.44	27

450×900 | 400×800 | 330×600



95110
450×900



80513
400×800



80618
400×800



80699
400×800



80768
400×800



80842
400×800



63228
330×600

Packing			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
95110		450×900	4	1.62	35
80513 ~ 80842		400×800	6	1.92	35
63228		330×600	8	1.584	28

70×300 | 76×302



ER 70301
70×300



ER 70302
70×300



ER 70303
70×300



ER 70304
70×300



AL-WHM
76×302



AL-BRM
76×302



AL-LBM
76×302



AL-PGM
76×302



AL-REM
76×302



VA04
75×300




VA06
75×300




VA07
75×300




75×300 | 150×1500



WALL
VCC73602



VCC73602
75×300



VCC73602Q
75×300



EQ151P009
150×1500

Packing			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
ER 70301 ~ 70304		70×300	50	1.05	19
AL-WHM ~ AL-REM		76×302	56	1.3	21
VA04 ~ VA07		75×300	50	1.125	14.8
VCC73602 / VCC73602Q		75×300	30	0.675	14.5
EQ151009		150×1500	4	0.9	20.5

200×200 | 150×150




GP2006

10mm




HR 20012

9mm




HR 20016

9mm




GP2012-1

10mm



DF 200



DF 220



DF 204



DF 205




DF 214




DF 226



DF 227



MVG 776




MVG 777



MVG 781



MVG 783



MVG 784




MVG 787



MVG 788

		PCS/BOX		M ² / BOX		KG / BOX	
Packing							
GP2006 / GP2012-1		200×200	25	1.0	19.7		
HR20012 / HP20016		200×200	30	1.2	22		
DF200 ~ MVG788		200×200	25	1.0	18		
RM 1505		150×150	44	0.99	18		




RM 1505

150×150

9.5mm

170×147 | 200×175 | 123×152.5 Hexagon





Packing			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
VCC172 ~ VCC183		170×147	52	0.9746	18
HR26002Q ~ HR26005		200×175	35	0.9187	17.5
HL46 Series		123×152.2	42	0.504	7.8

135×160 Lantern




Packing			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
ARBE 56COMBO ~ ARBE 56NABO		135×160	32	0.372	7.5
ARBE 56COMF ~ ARBE 56CAF		135×160	43	0.5	7.5

250×250 | 300×300 Lantern




VCC 25LW
250×250




VCC 25LG
250×250




VCC 25LB
250×250




VCC 25LC
250×250



KPYB 30006Q (VCC 30LW)
300×300



KPYB 30006Z-1 (VCC 30LG)
300×300





KPYB 30006S (VCC 30LB)
300×300



KPYB 30009Q (VCC 30LC)
300×300

			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
VCC 25LW ~ VCC 25LC		250×250	30	1.0	23
KPYB 30006Q ~ KPYB30009Q		300×300	20	1.02	21


250×250 Puzzle




VCC PZ-WHITE



VCC PZ-CARRARA




VCC PZ-GRAY



VCC PZ-BLACK

			PCS/BOX	M ² / BOX	KG / BOX
Packing					
VCC PZ-WHITE ~ VCC PZ-BLACK		250×250	16	1.0	23

ARDEX FG 4 고탄성 방수 줄눈 시멘트	
	용도
	• 중보행 상업공간, 주방 등 음식물 취급장소 • 수영장, 욕실 등 담수 장소, 실내외 ~6mm 너비로 시공 • 세라믹 타일, 대리석, 화강석, 모자이크 등
	포장
	2kg x 8EA / Box
	컬러
	☐ 화이트 ☐ 아이보리 ☐ 라이트그레이 ☐ 다크그레이 ☐ 그레이 ☐ 시멘트 ☐ 밤부
	특징
	• 탄성이 뛰어나 충격을 흡수 • 타일에 흠이 남지 않는 부드러운 미분말 • 우수한 접착력과 내수성 • 다양한 색상 • 우수한 항균력과 내후성, 내약품성 • 인체에 무해한 무독성

ARDEX X 18 섬유보강 프리미엄 대형타일 접착제	
	권장타일
	• 포세린타일 (개량 압착 시공) • 유광 자기질타일 • 습기에 민감하지 않은 천연석 및 모자이크 타일
	권장 바탕면
	• 콘크리트, 미장면, 모르타르면 (ARDEX E660 프라이머 사용) • CRC 보드 등의 각종 벽체용 보드 (ARDEX E660 프라이머 사용) • ARDEX WPM 003 (도막 방수면) • 기존 자기질 타일 (실내 건조 지역)
	포장
	15kg / Bag
	특징
	• Micro섬유가 보강되어 강력하고 안정적인 접착력을 발휘 • 골재 비율이 낮아 뛰어난 작업성 • 탄성이 뛰어난 S1등급 • 흡수율이 낮은 포세린 및 모자이크 등 모든 타일에 적합 • 대형 및 중량 타일에 적합하여 강력한 처짐 방지 • 오픈 타임이 길어 사용이 편리 • 실내는 물론 실외에도 사용 • 미 양생된 콘크리트 및 미장면에도 시공이 가능 • 수영장 및 습윤 장소에도 뛰어난 접착력

ARDEX D 20 일액형 프리미엄 타일접착본드	
	용도
	• 건식 - 석고보드, CRC보드 등 다양한 종류의 건식 벽체 (ARDEX E660 멀티 프라이머 사용) • 습식 - 상업공간, 주거공간 (욕실, 주방, 발코니, 화장실 등)
	포장
	2L, 11L / Bucket
	소요량
	6-7㎡/11L (6mm x 6mm 흠손)
	특징
	• 일액형으로 시공이 편리 • 도기질, 자기질 타일용 접착본드 • 뛰어난 내수성 • 우수한 접착력 및 Non-Slip의 D1 TE 등급 (EN 12004) • 건식 바탕면 및 기존 타일에 사용 • 오픈 타임이 길어 사용이 편리

ARDEX SN PLUS 하이진 실리콘	
	용도
	• 코너, 드레인 및 파이프 주위, 이질재 접합부 등 실링 • 타일과 타일의 실링 • 욕조, 세면대, 싱크대 등의 조인트 실링 • 기타 곰팡이 번식이 우려되는 부위 ※실외장소, 수영장 및 다공성 혹은 특수 타일, 자연석에는 ARDEX ST를 추천합니다.
	포장
	• 300ml / Cartridge • 25Cartridge / Box
	컬러
	☐ 화이트 ☐ 아이보리 ☐ 라이트그레이 ☒ 투명
	특징
	• 항균력이 뛰어나 위생이 필요한 공간에 적합 • 뛰어난 탄성과 우수한 복원력 • 변색이 거의 없고 대부분의 바탕면에 접착력 • 자극적인 냄새가 없는 비초산형 • antifungal 성분이 함유되어 곰팡이 발생을 억제 • 실내 코너 마감 및 조인트 마감용으로 사용 • 투명을 포함한 14가지의 다양한 색상을 선택 (ARDEX FG4 타일 줄눈과 동일)

Tile Cement & Adhesive

화이트멘트

압착 백색 / 20kg



타일 시멘트

압착회색 / 20kg



드라이픽스

난방용 / 20kg



백시멘트 1

20kg



떠붙임용 레미탈

27kg



미장용 레미탈

27kg



세라 픽스 (PC-7000D)

20kg



세라 에폭시 (EP-7000)

20kg



석재 에폭시

난방용 / 20kg



급결바르다



홈멘트

백색 / 2kg



비둘기색 / 2kg



진회색 / 2kg



DOMUS

라인유가

CS150 - 65Q (65 정심 유가)



CS150CENTER (46 정심 유가)



CS150SIDE (46 편심유가)



DOMUS

타일유가

H-Q66 SS (66 정심 유가)



H-SIDE SS (42 편심 유가)



H(150x150)SS(42정심유가)



L자 몰딩

L자 몰딩 10T (알루미늄)



L자 몰딩 10T (스테인레스)



L자 몰딩 10T (알루미늄) 검정



기타 몰딩

사각 몰딩 10T (스테인레스)



반달몰딩 10T (스테인레스)





LOCALICE SU TIENDA EN NUESTRO BUSCADOR
FIND YOUR SHOWROOM IN OUR BROWSER



CERAMIC BOOK 25/26

Venezia is Korea's only tile brand specializing in distinct and differentiated porcelain products. Partnering with globally renowned and trusted manufacturers, we provide premium-quality tiles that meet international standards. With a strong sense of design and technical expertise, Venezia continues to deliver creative surface solutions that connect with more customers. We pursue sustainable beauty and uncompromising quality — Venezia is your best choice for timeless spaces.



VCC(Venezia Ceramic Company) Tile
www.vcctile.com · venizeatile@naver.com